

PROBARISTA

The Easiest Way for a Delicious Coffee.



**Full Automatic Coffee machines
E-Cup Break | E-Cup Bar**



ProBarista E-cup



Keramische messen voor meer efficiëntie en smaak
Precisie in het malen met een uniforme grootte, waardoor de unieke smaak van de koffie naar voren komt voor een perfecte balans van de smaak.

Des meules en céramique pour plus d'efficacité et de goût.
Une précision dans la mouture avec une taille unifiée, ce qui fait ressortir la saveur unique du café pour un équilibre de goût parfait.

Ceramic burrs for more efficiency and taste
Precision in grinding with a unified size, bringing out the unique flavor of the coffee for a perfect balance of taste.



Automatisch melkopschuimsysteem.

Dankzij de automatische melkopschuimer direct in de tas is het maken van cappuccino en latte machiatto kinderspel.

Un système de mousse de lait automatique.

Grâce à la distribution de mousse de lait directement en tasse, la création d'un cappuccino ou d'un latte machiatto est un jeu d'enfant.

An automatic milk frothing system.

Thanks to the automatic milk frother directly in the cup, the creation of cappuccino and latte machiatto is a breeze.

Een volledig assortiment van warme dranken
Ristretto, espresso, koffie, cappuccino, mochaccino, latte machiato,...

Un assortiment varié de boissons chaudes
Ristretto, espresso, café, cappuccino, mochaccino, latte machiato,...

A wide range of hot beverages
Ristretto, espresso, coffee, cappuccino, mochaccino, latte ...




Precieze maalgraadinstelling met 9 standen
Stelt de maling nauwkeurig in voor een optimale extractie van een perfecte espresso.

Réglage précis de la mouture avec 9 positions
pour une extraction optimale pour un espresso parfait.

Precise grind adjustment with 9 positions
Adjust the grind with precision for an optimal extraction for a perfect espresso.





Automatische reiniging van het melksysteem.
Automatische en programmeerbare spoeling van het melksysteem voorkomt opstoppingen van de melk.

Nettoyage automatique du système de lait.
Limite les problèmes causés par le lait frais grâce au rinçage automatique et programmable.

Automatic cleaning of the milk system.
Limits problems caused by fresh milk thanks to the automatic and programmable rinsing.

Dankzij de schermen van 7" of 10" is het gebruik van de ProBarista Ecup reeks machines onthutsend eenvoudig. De productlogo's zijn eenvoudig en authentiek en het scherm reageert zeer snel.

Grâce aux écrans de 7" ou 10", l'utilisation de la gamme de machines ProBarista Ecup est d'une simplicité déconcertante. Les logos des produits sont simples et authentiques et l'écran est d'une grande réactivité.

With 7" or 10" screens, the ProBarista Ecup range is easy to use. Product logos are simple and authentic, and the screen is highly responsive.



Een modulaire metalen zetgroep voor een lange levensduur. De espressogroep is zeer stabiel voor een perfect resultaat in de tas. Zijn modulariteit maakt een snel en efficiënt onderhoud mogelijk. (Vanaf model 100)

Un groupe métallique modulaire pour une grande durée de vie.

Le groupe espresso est d'une très grande stabilité pour un résultat dans la tasse parfaite, sa modularité permet un entretien rapide et efficace. (A partir du modèle 100)

A modular metal group for a long service life.
The espresso group is very stable for a perfect result in the cup, its modularity allows a quick and efficient maintenance. (Starting model 100)

Een groep die zich niet meer hoeft te bewijzen.
Een espressogroep die hoogwaardige koffie-extractie biedt voor klein verbruik. (Model 40 & 80)

Un groupe qui n'a plus à faire ses preuves.
Un groupe espresso qui permet une extraction de café de grande qualité pour les petits débits. (Modèle 40 & 80)

A group that no longer needs to prove itself.
An espresso group that allows a high quality coffee extraction for small outputs. (Model 40 & 80)




Ecup Break 40+ Milk



De E-cup Break 40 is perfect voor thuis en kantoor tot 30 tassen/dag, een grote keuze aan dranken die iedereen tevreden zal stellen. Het 7" touch screen maakt het gemakkelijk in gebruik. Een melkfoam voor uw cappuccino of latte machiatto als een Barista. Automatisch reinigings- en ontkalkingssysteem.

La E-cup Break 40 est parfaite pour la maison et les bureaux jusqu'à 30 tasses/jour. Un grand choix de boissons qui satisferont l'ensemble de la famille. Grâce à son écran tactile de 7", l'utilisation est d'une simplicité déconcertante. Une mousse de lait pour vos cappuccino ou latte machiatto comme un Barista. Système de nettoyage et de détartrage automatique.

The E-cup Break 40 is perfect for the home and office up to 30 cups/day. A wide choice of beverages to satisfy the whole family. Thanks to its 7" touch screen, operation is disconcertingly simple. Milk foam for your cappuccino or latte machiatto like a Barista. Automatic cleaning and descaling system.



Advies voor gebruik/weeken
Conseil d'utilisation/semaines
Advice for use/weeks



Molen/Moulin/Grinder



Instant/Soluble



LxDxH (mm) : 302x463x445



220-240V 50/60Hz - 1450 W

- Breed scala aan recepten beschikbaar voor een verbruik van +/- 30 kopjes per dag (koffie, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Duurzame keramische messen voor een rustige werking en gelijkmatige maling. Behoudt smaken door minimale oxidatie.
- 16 gram koffie zetgroep
- Volautomatische melkopschuimer voor een cappuccino of latte machiatto rechtstreeks in de tas. Eén product per keer.
- Cafeïnevrij kanaal beschikbaar. (Gemalen cafeïnevrije koffie)
- Eenvoudige en automatische reiniging.

- Watertank van 4 liter.
- Inhoud droelsade van +/- 15 stuks.
- Inhoud bonenhopper van 280gr.

NL

- Large choix de recettes disponibles pour une consommation de +/- 30 tasses par jour (café, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Meule en céramique durable pour un travail silencieux et une mouture uniforme. Préserve les arômes en minimisant l'oxydation.
- Groupe d'extraction d'une capacité de 16gr.
- Mousseur de lait complètement automatique pour un cappuccino ou un latte machiatto directement en tasse. Un produit à la fois.

- Canal décaféiné disponible. (Café décaféiné moulu)
- Nettoyage simple et automatique.
- Réservoir d'eau de 4 litres.
- Réservoir à marc de +/- 15 pièces.
- Capacité du réservoir à grains de 280gr.

FR

- Wide choice of recipes available for a consumption of +/- 30 cups per day (coffee, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Durable ceramic grinding burrs for quiet operation and uniform grinding. Preserves aromas by minimizing oxidation.
- Extraction group with a capacity of 16gr.
- Fully automatic milk frother for a cappuccino or latte machiatto directly in the cup. One product at a time.
- Decaffeinated channel available. (Ground decaffeinated coffee)
- Easy and automatic cleaning.
- 4 liter water tank.
- Coffee grounds capacity of +/- 15 pieces.

- Bean hopper capacity of 280gr.

EN

Ecup Break 80 Milk



De E-cup Break 80 is perfect voor kleine kantoren en horeca tot 30 tassen/dag. Een breed scala aan dranken die al uw klanten tevreden zullen stellen. Dankzij zijn 7" touch screen is hij zeer gebruiksvriendelijk. Een melkfoam voor uw cappuccino of latte machiatto als een Barista. Eenvoudig reinigingssysteem.

La E-cup Break 80 est parfaite pour les petits bureaux et l'horeca jusqu'à 45 tasses/jour. Un grand choix de boissons qui satisferont l'ensemble de vos clients. Grâce à son écran tactile de 7", l'utilisation est d'une simplicité déconcertante. Une mousse de lait pour vos cappuccino ou latte machiatto comme un Barista. Système de nettoyage simple.

The E-cup Break 80 is perfect for small offices and horeca up to 45 cups/day, a large choice of drinks that will satisfy all your customers. Thanks to its 7" touch screen, the use is of a disconcerting simplicity. A milk foam for your cappuccino or latte machiatto like a Barista. Simple cleaning system.



Advies voor gebruik/weeken
Conseil d'utilisation/semaines
Advice for use/weeks



Molen/Moulin/Grinder



Instant/Soluble



LxDxH (mm) : 300x500x580



220-240V 50/60Hz - 2900 W

- Breed scala aan recepten beschikbaar voor een verbruik van +/- 45 kopjes per dag (koffie, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Duurzame keramische messen voor een rustige werking en gelijkmatige maling. Behoudt smaken door minimale oxidatie.
- 16 gram koffie zetgroep
- Volautomatische melkopschuimer voor een cappuccino of latte machiatto rechtstreeks in de tas. Eén product per keer.
- Cafeïnevrij kanaal beschikbaar. (Gemalen cafeïnevrije koffie)
- Eenvoudige en automatische reiniging.

- Directe aansluiting op water & tank van 2 liter.
- **Break 80-model verkrijgbaar met watertank van 8 liter.**
- Inhoud droelsade van +/- 50 stuks.
- Inhoud bonenreservoir van 1,2 kg.

NL

- Large choix de recettes disponibles pour une consommation de +/- 45 tasses par jour (café, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Meule en céramique durable pour un travail silencieux et une mouture uniforme. Préserve les arômes en minimisant l'oxydation.
- Groupe d'extraction d'une capacité de 16gr.
- Mousseur de lait complètement automatique pour un cappuccino ou un latte machiatto directement en tasse. Un produit à la fois.

- Canal décaféiné disponible. (Café décaféiné moulu)
- Nettoyage simple et automatique.
- Connexion direct à l'eau et réservoir 2 litres.
- **Modèle Break 80 disponible avec un réservoir d'eau de 8 litres.**
- Réservoir du bac à marc de +/- 50 pièces.
- Capacité du réservoir à grains de 1.2kg.

FR

- Wide choice of recipes available for a consumption of +/- 45 cups per day (coffee, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Durable ceramic burrs for quiet operation and uniform grinding. Preserves aromas by minimizing oxidation.
- Extraction group with a capacity of 16gr.
- Fully automatic milk frother for a cappuccino or latte machiatto directly in the cup. One product at a time.
- Decaffeinated channel available. (Ground decaffeinated coffee)
- Easy and automatic cleaning.
- Connection directly to water & 2 liter water tank.
- **Break 80 model available with 8-liter water tank.**

- Coffee grounds capacity of +/- 50 pieces.
- Bean hopper capacity of 1.2kg.

EN

Ecup Break 100 - Version with milk & without milk



De E-cup Break 100 is perfect voor kantoren en zelfbediening met een productie van 1 tot 3 kg koffie per week, een ruime keuze aan dranken die al uw klanten tevreden zullen stellen. Dankzij het 7,1" touchscreen is hij zeer gebruiksvriendelijk. Perfect melkschuim voor uw cappuccino's en latte machiatto's. Automatisch reinigingssysteem met herinnering.

La E-cup Break 100 est parfaite pour les bureaux et le self-service avec une production de 1 à 3 Kg de café par semaine, un grand choix de boissons qui satisferont l'ensemble de vos clients. Grâce à son écran tactile de 7.1", l'utilisation est d'une simplicité déconcertante. Une parfaite mousse de lait pour vos cappuccinos et latte machiatto's. Système de nettoyage automatique avec rappel.

The E-cup Break 100 is perfect for offices and self-service with a production of 1 to 3 Kg of coffee per week, a large choice of drinks that will satisfy all your customers. Thanks to its 7.1" touch screen, the use is of a disconcerting simplicity. Perfect milk foam for your cappuccinos and latte machiatto's. Automatic cleaning system with reminder.



3 Kg
Advies voor gebruik/weeken
Conseil d'utilisation/semaines
Advice for use/weeks



1
Molen/Moulin/Grinder



1
Instant/Soluble



LxDxH (mm) : 340x545x620



220-240V 50/60Hz - 2900 W

- Model beschikbaar in 2 versies met & zonder verse melk.
- Ruime keuze aan recepten voor een verbruik van +/- 80 kopjes per dag (koffie, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Een instant canister voor melkpoeder (versie zonder verse melk) of voor chocoladepoeder (versie met verse melk)
- Duurzame keramische messen voor een stille werking en gelijkmatige maling. Behoudt smaken door minimale oxidatie.
- Mogelijkheid om 2 koffies tegelijkertijd te maken.
- Volautomatische melkopschuimer voor een cappuccino of latte machiatto direct in het kopje. Eén product tegelijk. (versie met

- verse melk)
- Aparte heet water uitloop
- Cafeïnevrij kanaal beschikbaar. (Gemalen cafeïnevrije koffie)
- Eenvoudige en automatische reiniging.
- Inhoud droeslade van +/- 50 stuks.
- Inhoud bonenhopper van 1,5kg en instant product van 1,2kg

NL

- Modèle disponible en 2 versions avec & sans lait frais.
- Large choix de recettes disponibles pour une consommation de +/- 80 tasses par jour (café, espresso, Cappuccino, Latte Machiatto, ...)
- Un réservoir soluble pour le lait en poudre (version sans lait frais) ou pour le chocolat en poudre (version avec lait frais)
- Meule en céramique durable pour un travail silencieux et une mouture uniforme. Préserve les arômes en minimisant l'oxydation.
- Possibilité de faire 2 cafés simultanément.

- Mousseur de lait complètement automatique pour un cappuccino ou un latte machiatto directement en tasse. Un produit à la fois. (version avec lait frais)
- Sortie d'eau chaude séparée
- Canal décaféiné disponible. (Café décaféiné moulu)
- Nettoyage simple et automatique.
- Réservoir du bac à marc de +/- 50 pièces.
- Capacité du réservoir à grains de 1.5kg et pour le soluble de 1.2kg

FR

- Model available in 2 versions with & without fresh milk.
- Wide choice of recipes available for a consumption of +/- 80 cups per day (coffee, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- A soluble tank for milk powder (version without fresh milk) or for chocolate powder (version with fresh milk)
- Durable ceramic burrs for quiet operation and uniform grinding. Preserves flavors by minimizing oxidation.
- Possibility to make 2 coffees simultaneously.
- Fully automatic milk frother for a cappuccino or latte machiatto directly in the cup. One product at a time. (version with fresh milk)

- Separate hot water outlet
- Decaffeinated channel available. (Ground decaffeinated coffee)
- Simple and automatic cleaning.
- Coffee grounds capacity of +/- 50 pieces.
- Bean hopper capacity of 1.5kg and for soluble 1.2kg

EN

Ecup Break 150+3



De E-cup Break 150+3 is perfect voor kantoren en zelfbediening voor een productie van 3 tot 6 kg koffie per week, een grote keuze aan dranken dankzij de 3 canisters voor instant producten die al uw klanten tevreden zullen stellen. Dankzij het 10,1" touchscreen is het gebruik van de machine onthutsend eenvoudig. Het voordeel van deze machine is de boiler van 3 liter die een continue afgifte tijdens hoge distributie..

La E-cup Break 150+3 est parfaite les bureaux et le self-service pour une production de 3 à 6 Kg de café par semaine, un grand choix de boissons grâce aux 3 réservoirs de produit soluble qui satisferont l'ensemble de vos clients. Grâce à son écran tactile de 10.1", l'utilisation est d'une simplicité déconcertante. L'atout de cette machine est un boiler de 3 litres qui garantie une distribution en continue pour les moments de forte distribution.

The E-cup Break 150+3 is perfect for offices and self-service for a production of 3 to 6 Kg of coffee per week, a large choice of drinks thanks to the 3 tanks of soluble product that will satisfy all your customers. Thanks to its 10.1" touch screen, the use is of a disconcerting simplicity. The advantage of this machine is a 3 liter boiler that guarantees a continuous distribution for high distribution.



6 Kg
Advies voor gebruik/weeken
Conseil d'utilisation/semaines
Advice for use/weeks



1
Molen/Moulin/Grinder



3
Instant/Soluble



LxDxH (mm) : 370x555x680



220-240V 50/60Hz - 1950 W

- Ruime keuze aan beschikbare recepten voor een consumptie van +/- 120 kopjes per dag (koffie, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- 3 instant canisters voor een grote verscheidenheid aan dranken (Choco & Melk + Soep of cafeïnevrij of thee)
- Duurzame keramische messen voor een stille werking en gelijkmatige maling. Behoudt smaken door minimale oxidatie.
- Extractie-eenheid met een capaciteit van 21 gr.
- Aparte uitloop voor heet water
- Een boiler van 3 liter garandeert een continue werking.
- Eenvoudige en automatische reiniging.
- Inhoud droeslade van +/- 50 stuks.
- Inhoud bonenreservoir van 1.2kg en instant canister inhoud van 2x 1.5l en 1x 2l
- Directe aansluiting op water.

NL

- Large choix de recettes disponibles pour une consommation de +/- 120 tasses par jour (café, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- 3 réservoirs solubles pour une grande diversité de boissons. (Choco & Lait + Potage ou décaféiné ou thé)
- Meule en céramique durable pour un travail silencieux et une mouture uniforme. Préserve les arômes en minimisant l'oxydation.
- Groupe d'extraction d'une capacité de 21gr.
- Sortie d'eau chaude séparée
- Une chaudière de 3L qui garantit un service en continu.
- Nettoyage simple et automatique.
- Réservoir du bac à marc de +/- 50 pièces.
- Capacité du réservoir à grains de 1.2kg et pour le soluble de 2x 1kg et 1x 0.7kg
- Connexion direct à l'eau.

FR

- Wide choice of recipes available for a consumption of +/- 120 cups per day (coffee, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- 3 soluble tanks for a large variety of drinks (Choco & Milk + Soup or decaffeinated or tea)
- Durable ceramic burrs for quiet operation and uniform grinding. Preserves flavors by minimizing oxidation.
- Extraction unit with a capacity of 21gr.
- Separate hot water outlet.
- A 3L boiler that guarantees continuous service.
- Simple and automatic cleaning.
- Coffee grounds capacity of +/- 50 pieces.
- Bean hopper capacity 1.2kg and for soluble 2x 1kg and 1x 0.7kg.
- Direct connection to water.

EN


Ecup Break Break 200+2 Milk



De E-cup Break 200+2 is perfect voor kantoren en zelfbediening voor een productie van 3 tot 6 kg koffie per week, een grote keuze aan dranken dankzij de 2 reservoirs voor instant producten die al uw klanten tevreden zullen stellen. Dankzij het 10,1" touchscreen is het gebruik van de machine onthutsend eenvoudig. Het voordeel van deze machine is dat hij twee verschillende soorten bonen kan gebruiken en een perfecte extractie heeft voor een espresso en een koffie. Volautomatische verse melkopschuimer.

La E-cup Break 200+2 est parfaite pour les bureaux et le self-service pour une production de 3 à 6 kg de café par semaine, un grand choix de boissons grâce aux 2 réservoirs de produits solubles qui satisferont l'ensemble de vos clients. Grâce à son écran tactile de 10.1", l'utilisation est d'une simplicité déconcertante. L'atout de cette machine est de pouvoir utiliser deux types de grain différents et d'avoir une extraction parfaite pour un espresso et un café. Mousseur de lait frais complètement automatique.

The E-cup Break 200+2 is perfect for offices and self-service for a production of 3 to 6 Kg of coffee per week, a large choice of drinks thanks to the 2 tanks of soluble product that will satisfy all your customers. Thanks to its 10.1" touch screen, the use is of a disconcerting simplicity. The advantage of this machine is to be able to use two different types of beans and to have a perfect extraction for an espresso and a coffee. Fully automatic fresh milk frother.



6 Kg
Advies voor gebruik/weeken
Conseil d'utilisation/semaines
Advice for use/weeks



2
Molen/Moulin/Grinder



2
Instant/Soluble



Verse Melk
Lait Frais
Fresh Milk



LxDxH (mm) : 340x540x830



220-240V 50/60Hz - 2900W

- Ruime keuze aan recepten voor een verbruik van +/- 120 tassen per dag (koffie, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- 2 instant canisters voor een grote verscheidenheid aan dranken.
- Mogelijkheid om 2 koffies tegelijkertijd te maken.
- Volautomatische melkopschuimer voor een cappuccino of latte machiatto direct in het kopje. Eén product tegelijk.
- Extractie-eenheid met een capaciteit van 21gr.
- Aparte heet water uitloop
- Eenvoudige en automatische reiniging.
- inhoud droelsade van +/- 70 stuks.
- Inhoud bonenhopper van 2x 1,2kg en instant product van 2x 1kg.
- Directe aansluiting op water of 4L tank.

NL

- Large choix de recettes disponibles pour une consommation de +/- 120 tasses par jour (café, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- 2 réservoirs solubles pour une grande diversité de boissons.
- Possibilité de faire 2 cafés simultanément.
- Mousseur de lait complètement automatique pour un cappuccino ou un latte machiatto directement en tasse. Un produit à la fois.
- Groupe d'extraction d'une capacité de 21gr.
- Sortie d'eau chaude séparée
- Nettoyage simple et automatique.
- Réservoir du bac à marc de +/- 70 pièces.
- Capacité du réservoir à grain de 2x 1.2kg et pour le soluble de 2x 1kg.
- Connexion direct à l'eau ou réservoir de 4L.

FR

- Wide choice of recipes available for a consumption of +/- 120 cups per day (coffee, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- 2 soluble tanks for a large variety of drinks.
- Possibility to make 2 coffees simultaneously.
- Fully automatic milk frother for a cappuccino or latte machiatto directly in the cup. One product at a time.
- Extraction group with a capacity of 21gr.
- Separate hot water outlet
- Easy and automatic cleaning.
- Coffee grounds capacity of +/- 70 pieces.
- Bean hopper capacity of 2x 1.2kg and for soluble 2x 1kg.
- Connection directly to water or 4L tank.

EN


Ecup Break 250+2



De E-cup Break 200+2 is perfect voor kantoren en zelfbediening voor een productie van 3 tot 6 kg koffie per week, een grote keuze aan dranken dankzij de 2 reservoirs voor instant producten die al uw klanten tevreden zullen stellen. Dankzij het 10,1" touchscreen is het gebruik van de machine onthutsend eenvoudig. Het voordeel van deze machine is dat hij twee verschillende soorten bonen kan gebruiken en een perfecte extractie heeft voor een espresso en een koffie.

La E-cup Break 250+2 est parfaite les bureaux et le self-service pour une production de 3 à 6 Kg de café par semaine, un grand choix de boissons grâce aux 2 réservoirs de produit soluble qui satisferont l'ensemble de vos clients. Grâce à son écran tactile de 10.1", l'utilisation est d'une simplicité déconcertante. L'atout de cette machine est de pouvoir utiliser deux types de grain différent et d'avoir une extraction parfaite pour un espresso et un café.

The E-cup Break 200+2 is perfect for offices and self-service for a production of 3 to 6 Kg of coffee per week, a large choice of drinks thanks to the 2 tanks of soluble product that will satisfy all your customers. Thanks to its 10.1" touch screen, the use is of a disconcerting simplicity. The advantage of this machine is to be able to use two different types of beans and to have a perfect extraction for an espresso and a coffee.



6 Kg
Advies voor gebruik/weeken
Conseil d'utilisation/semaines
Advice for use/weeks



2
Molen/Moulin/Grinder



2
Instant/Soluble



Verse Melk
Lait Frais
Fresh Milk



LxDxH (mm) : 405x554x660



220-240V 50/60Hz - 2700 W

- Ruime keuze aan beschikbare recepten voor een consumptie van +/- 120 kopjes per dag (koffie, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- 2 instant canisters voor een grote verscheidenheid aan dranken (Choco & Melk)
- Mogelijkheid om 2 koffies tegelijkertijd te maken.
- Duurzame keramische messen voor een stille werking en gelijkmatige maling. Behoudt smaken door minimale oxidatie.
- Extractie-eenheid met een capaciteit van 21gr.
- Aparte uitloop voor heet water
- Eenvoudige en automatische reiniging.
- Inhoud droelsade van +/- 50 stuks.
- Inhoud bonenreservoir van 1.2kg en instant canister inhoud van 2x 1kg.
- Directe aansluiting op water.

NL

- Large choix de recettes disponibles pour une consommation de +/- 120 tasses par jours (café, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- 2 réservoirs soluble pour une grande diversité de boissons. (Choco & Lait)
- Possibilité de faire 2 cafés simultanément.
- Meule en céramique durable pour un travail silencieux et une mouture uniforme. Préserve les arômes en minimisant l'oxydation.
- Groupe d'extraction d'une capacité de 21gr.
- Sortie d'eau chaude séparée
- Nettoyage simple et automatique.
- Réservoir du bac à marc de +/- 50 pièces.
- Capacité du réservoir à grain de 1.2kg et pour le soluble de 2x 1kg
- Connexion direct à l'eau.

FR

- Wide choice of recipes available for a consumption of +/- 120 cups per day (coffee, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- 2 soluble tanks for a large variety of drinks (Choco & Milk)
- Possibility to make 2 coffees simultaneously.
- Durable ceramic grinding burrs for quiet operation and uniform grinding. Preserves flavors by minimizing oxidation.
- Extraction unit with a capacity of 21gr.
- Separate hot water outlet.
- Simple and automatic cleaning.
- Coffee grounds capacity of +/- 50 pieces.
- Bean hopper capacity 1.2kg and for soluble 2x 1kg.
- Direct connection to water.

EN

Ecup Bar 100 Milk



De E-cup Bar 100 is perfect voor de horeca bar & coffeeshop met een productie van 1 tot 3 kg koffie per week, een grote keuze aan dranken die al uw klanten tevreden zullen stellen. Dankzij het 7,1" touchscreen is hij zeer gebruiksvriendelijk. Perfect melkschuim voor uw cappuccino en latte machiatto. Aparte heetwateruitlaat en automatisch stoompijp. Automatisch reinigingssysteem.

La E-cup Bar 100 est parfaite pour l'horeca avec une production de 1 à 3 Kg de café par semaine, un grand choix de boissons qui satisferont l'ensemble de vos clients. Grâce à son écran tactile de 7.1", l'utilisation est d'une simplicité déconcertante. Une parfaite mousse de lait pour vos cappuccino et latte machiatto. Sortie eau chaude et lance vapeur automatique séparées. Système de nettoyage automatique.

The E-cup Bar 100 is perfect for the horeca bar & coffee with a production of 1 to 3 Kg of coffee per week, a large choice of drinks that will satisfy all your customers. Thanks to its 7.1" touch screen, the use is of a disconcerting simplicity. A perfect milk foam for your cappuccino and latte machiatto. Separate hot water outlet and automatic steam nozzle. Automatic cleaning system.



3 Kg
Advies voor gebruik/weeken
Conseil d'utilisation/semaines
Advice for use/weeks



1
Molen/Moulin/Grinder



1
Instant/Soluble



Verso Melk
Lait Frais
Fresh Milk



LxDxH (mm) : 340x545x620



220-240V 50/60Hz - 2900W

- Ruime keuze aan recepten voor een consumptie van +/- 120 kopjes per dag. (koffie, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Een instant canister voor een grote verscheidenheid aan dranken.
- Mogelijkheid om 2 koffies tegelijkertijd te maken.
- Volautomatische melkopschuimer voor een cappuccino of latte machiatto direct in het kopje. Eén product tegelijk.
- Extractie-eenheid met een capaciteit van 21gr.
- Heet water uitloop en aparte automatische stoompijp.
- Eenvoudige en automatische reiniging.
- Inhoud droelsade van +/- 50 stuks.
- Inhoud bonenhopper van 1,5kg en instant canister inhoud van 1kg.
- Directe aansluiting op water of 4L tank.

NL

- Large choix de recettes disponibles pour une consommation de +/- 120 tasses par jour (café, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Un réservoir soluble pour une grande diversité de boissons.
- Possibilité de faire 2 cafés simultanément.
- Mousseur de lait complètement automatique pour un cappuccino ou un latte machiatto directement en tasse. Un produit à la fois.
- Groupe d'extraction d'une capacité de 21gr.
- Sortie d'eau chaude et lance vapeur automatique séparée
- Nettoyage simple et automatique.
- Réservoir du bac à marc de +/- 50 pièces.
- Capacité du réservoir à grains de 1.5kg et pour le soluble de 1kg.
- Connexion direct à l'eau ou réservoir de 4L.

FR

- Wide choice of recipes available for a consumption of +/- 120 cups per day (coffee, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- 2 soluble tanks for a large variety of drinks.
- Possibility to make 2 coffees simultaneously.
- Fully automatic milk frother for a cappuccino or latte machiatto directly in the cup. One product at a time.
- Extraction group with a capacity of 21gr.
- Separate hot water outlet
- Easy and automatic cleaning.
- Coffee grounds capacity of +/- 50 pieces.
- Bean hopper capacity 1.5kg and soluble 1kg.
- Connection directly to water or 4L tank.

EN

Ecup Bar 150 Milk



De E-cup Bar 150 is perfect voor de horeca bar & coffeeshop met een productie van 1 tot 3 kg koffie per week, een grote keuze aan dranken die al uw klanten tevreden zullen stellen. 2 canisters koffiebonen. Dankzij het 7,1" touchscreen is hij zeer gebruiksvriendelijk. Perfect melkschuim voor uw cappuccino en latte machiatto. Aparte heetwateruitlaat en automatisch stoompijp. Automatisch reinigingssysteem.

La E-cup Bar 150 est parfaite pour l'horeca avec une production de 1 à 3 Kg de café par semaine, un grand choix de boissons qui satisferont l'ensemble de vos clients. Dispose de 2 réservoirs à grains. Grâce à son écran tactile de 7.1", l'utilisation est d'une simplicité déconcertante. Une parfaite mousse de lait pour vos cappuccino et latte machiatto. Sortie eau chaude et lance vapeur automatique séparées. Système de nettoyage automatique.

The E-cup Bar 150 is perfect for the horeca bar & coffee with a production of 1 to 3 Kg of coffee per week, a large choice of drinks that will satisfy all your customers. Includes 2 bean hopper. Thanks to its 7.1" touch screen, the use is of a disconcerting simplicity. A perfect milk foam for your cappuccino and latte machiatto. Separate hot water outlet and automatic steam nozzle. Automatic cleaning system.



Advies voor gebruik/weeken
Conseil d'utilisation/semaines
Advice for use/weeks



Molen/Moulin/Grinder



Instant/Soluble



Verse Melk
Lait Frais
Fresh Milk



LxDxH (mm) : 340x620x545



220-240V 50/60Hz - 3100 W

- Ruime keuze aan recepten voor een consumptie van +/- 80 kopjes per dag (koffie, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Mogelijkheid om 2 koffies tegelijkertijd te maken.
- Volautomatische melkopschuimer voor een cappuccino of latte machiatto direct in het kopje. Eén product tegelijk.
- Extractie-eenheid met een capaciteit van 21gr.
- Heet water uitloop en aparte automatische stoompijp.
- Eenvoudige en automatische reiniging.
- Capaciteit droelsade van +/- 50 stuks.
- 2x bonenreservoir van 1,5kg.
- Directe aansluiting op water of 4L tank.

NL

- Large choix de recette disponible pour une consommation de +/- 80 tasses par jour (café, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- La machine possède deux moulins pour 2 types de café en grains.
- Possibilité de faire 2 cafés simultanément.
- Mousseur de lait complètement automatique pour un cappuccino ou un latte machiatto directement en tasse. Un produit à la fois.
- Groupe d'extraction d'une capacité de 21gr.
- Sortie d'eau chaude et lance vapeur automatique séparée
- Nettoyage simple et automatique.
- Réservoir du bac à marc de +/- 50 pièces.
- Capacité des réservoirs à grains de 1kg
- Connexion direct à l'eau ou réservoir de 4L.

FR

- Wide choice of recipes available for a consumption of +/- 80 cups per day (coffee, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Possibility to make 2 coffees simultaneously.
- Fully automatic milk frother for a cappuccino or latte machiatto directly in the cup. One product at a time.
- Extraction group with a capacity of 21gr.
- Separate hot water outlet
- Easy and automatic cleaning.
- Coffee grounds capacity of +/- 50 pieces.
- Bean hopper of 2x 1,5kg
- Connection directly to water or 4L tank.

EN

Ecup Bar 200 Milk



De E-cup Bar 200 is perfect voor de horeca bar & coffeeshop met een productie van 3 tot 6Kg koffie per week, een grote keuze aan dranken die al uw klanten tevreden zullen stellen. Dankzij het 10,1" touchscreen is hij zeer gebruiksvriendelijk. Perfect melkschuim voor uw cappuccino's en latte machiatto's. Aparte heetwateruitlaat en automatisch stoompijp. Automatisch reinigingssysteem.

La E-cup Bar 200 est parfaite pour l'horeca avec une production de 3 à 6Kg de café par semaine, un grand choix de boissons qui satisferont l'ensemble de vos clients. Grâce à son écran tactile de 10.1", l'utilisation est d'une simplicité déconcertante. Une parfaite mousse de lait pour vos cappuccino et latte machiatto. Sortie d'eau chaude et lance vapeur automatique séparées. Système de nettoyage automatique.

The E-cup Bar 200 is the perfect bar & coffee machine with a production of 3 to 6Kg of coffee per week, a large choice of drinks that will satisfy all your customers. Thanks to its 10.1" touch screen, the use is of a disconcerting simplicity. A perfect milk foam for your cappuccinos and latte machiatto. Separate hot water outlet and automatic steam nozzle. Automatic cleaning system.



6 Kg

Advies voor gebruik/weeken
Conseil d'utilisation/semaines
Advice for use/weeks



2

Molen/Moulin/Grinder



0

Instant/Soluble



Verse Melk
Lait Frais
Fresh Milk



LxDxH (mm) : 340x540x830



220-240V 50/60Hz - 2900W

- Ruime keuze aan recepten voor een verbruik van +/- 120 kopjes per dag (koffie, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Mogelijkheid om 2 koffies tegelijkertijd te maken.
- Volautomatische melkopschuimer voor een cappuccino of latte machiatto direct in het kopje. Eén product tegelijk.
- Extractie-eenheid met een capaciteit van 21gr.
- Draaipomp voor een stabiele koffie-extractie.
- Uitgang voor heet water en apart automatisch stoompijp.
- Eenvoudige en automatische reiniging.
- Inhoud droelsade van +/- 70 stuks.
- Inhoud bonenhopper van 2x 1,2kg.
- Directe wateraansluiting

NL

- Large choix de recettes disponibles pour une consommation de +/- 120 tasses par jour (café, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Possibilité de faire 2 cafés simultanément.
- Mousseur de lait complètement automatique pour un cappuccino ou un latte machiatto directement en tasse. Un produit à la fois.
- Groupe d'extraction d'une capacité de 21gr.
- Pompe rotative pour une stabilité d'extraction de café.
- Sortie d'eau chaude et lance vapeur automatique séparée
- Nettoyage simple et automatique.
- Réserveur du bac à marc de +/- 70 pièces.
- Capacité du réservoir à grain de 2x 1.2kg.
- Connexion direct à l'eau.

FR

- Wide choice of recipes available for a consumption of +/- 120 cups per day (coffee, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Possibility to make 2 coffees simultaneously.
- Fully automatic milk frother for a cappuccino or latte machiatto directly in the cup. One product at a time.
- Extraction group with a capacity of 21gr.
- Rotary pump for a stable coffee extraction.
- Hot water outlet and separate automatic steam lance
- Easy and automatic cleaning.
- Coffee grounds capacity of +/- 70 pieces.
- Bean hopper capacity 2x 1.2kg.
- Direct water connection.

EN


Ecup Bar 200+2 Milk



De E-cup Bar 200+2 is perfect voor de horeca bar & coffeeshop met een productie van 3 tot 6Kg koffie per week, een grote keuze aan dranken die al uw klanten tevreden zullen stellen. Dankzij het 10,1" touchscreen is hij zeer gebruiksvriendelijk. Een perfect melkschuim voor uw cappuccino's en latte machiatto's. 2 instant canisters voor nog meer keuze. Aparte heetwateruitlaat en automatisch stoompijpje. Automatisch reinigingssysteem.

La E-cup Bar 200+2 est parfaite pour l'horeca avec une production de 3 à 6Kg de café par semaine, un grand choix de boissons qui satisferont l'ensemble de vos clients. Grâce à son écran tactile de 10.1", l'utilisation est d'une simplicité déconcertante. Une parfaite mousse de lait pour vos cappuccino et latte machiatto. Deux réservoirs de produits solubles pour encore plus de choix. Sortie d'eau chaude et lance vapeur automatique séparées. Système de nettoyage automatique.

The E-cup Bar 200+2 is the perfect bar & coffee machine with a production of 3 to 6Kg of coffee per week, a large choice of drinks that will satisfy all your customers. Thanks to its 10.1" touch screen, the use is of a disconcerting simplicity. A perfect milk foam for your cappuccinos and latte machiatto's. Two tanks of soluble products for even more choices. Separate hot water outlet and automatic steam nozzle. Automatic cleaning system.



6 Kg
Advies voor gebruik/weeken
Conseil d'utilisation/semaines
Advice for use/weeks



2
Molen/Moulin/Grinder



2
Instant/Soluble



Verse Melk
Lait Frais
Fresh Milk



LxDxH (mm) : 340x540x830



220-240V 50/60Hz - 2900 W

- Ruime keuze aan recepten voor een verbruik van +/- 120 kopjes per dag (koffie, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Mogelijkheid om 2 koffies tegelijkertijd te maken.
- 2 instant canisters voor het maken van warme chocolademelk.
- Volautomatische melkopschuimer voor een cappuccino of latte machiatto direct in het kopje. Eén product tegelijk.
- Extractie-eenheid met een capaciteit van 21gr.
- Draaipomp voor een stabiele koffie-extractie.
- Uitgang voor heet water en apart automatisch stoompijp.
- Eenvoudige en automatische reiniging.
- Inhoud droelsade van +/- 70 stuks.
- Inhoud bonenreservoir van 2x 1,2kg en instant product van 2x 1kg.
- Directe wateraansluiting.

NL

- Large choix de recettes disponibles pour une consommation de +/- 120 tasses par jour (café, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Possibilité de faire 2 cafés simultanément.
- Deux réservoirs de produits soluble pour la création de chocolat chaud rapide.
- Mousseur de lait complètement automatique pour un cappuccino ou un latte machiatto directement en tasse. Un produit à la fois.
- Groupe d'extraction d'une capacité de 21gr.
- Pompe rotative pour une stabilité d'extraction de café.
- Sortie d'eau chaude et lance vapeur automatique séparée
- Nettoyage simple et automatique.
- Résevoir du bac à marc de +/- 70 pièces.
- Capacité du réservoir à grains de 2x 1.2kg et pour le soluble de 2x 1kg
- Connexion direct à l'eau.

FR

- Wide choice of recipes available for a consumption of +/- 120 cups per day (coffee, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- Possibility to make 2 coffees simultaneously.
- Two tanks of soluble products for the creation of hot chocolate.
- Fully automatic milk frother for a cappuccino or latte machiatto directly in the cup. One product at a time.
- Extraction group with a capacity of 21gr.
- Rotary pump for a stable coffee extraction.
- Hot water outlet and separate automatic steam lance
- Easy and automatic cleaning.
- Coffee grounds capacity of +/- 70 pieces.
- Bean hopper capacity 2x 1.2kg and soluble 2x 1kg
- Direct water connection.

EN

Ecup Swift +3



De Ecup Swift +3 is perfect voor kantoren, ziekenhuizen en werkplaatsen. Hij serveert snel koffie, cappuccino, choco en heet water via een apart uitloop. Deze machine is eenvoudig in gebruik en gemakkelijk schoon te maken.

La Ecup Swift +3 est parfaite pour les bureaux, les hopitaux les ateliers. Elle permet de servir rapidement des cafés, cappuccino et choco et une sortie d'eau chaude différente. Cette machine est simple d'utilisation et facile a nettoyer

The Ecup Swift +3 is perfect for offices, hospitals and workshops. It quickly dispenses coffee, cappuccino, choco and hot water via a separate outlet. This machine is simple to use and easy to clean.



Advies voor gebruik/weeken
Conseil d'utilisation/semaines
Advice for use/weeks



Molen/Moulin/Grinder



Instant/Soluble



Verse Melk
Lait Frais
Fresh Milk



LxDxH (mm) : 310x440x672



220-240V 50/60Hz - 2500W

- Ruime keuze aan recepten beschikbaar voor maximaal 120 kopjes per dag (koffie, espresso, cappuccino, latte machiatto, enz.)
- 7 mogelijke selecties + 1 heet water selectie.
- Configureerbaar met koffie/melk/chocoproducten of soepspecialiteiten.
- 6-liter boiler voor snelle, temperatuurstabiele productdosering.
- 3 instant canisters op twee mixers.
- Mogelijkheid om de voorkant van de machine aan te passen.
- Aparte heetwateruitlaat
- Eenvoudige, automatische reiniging.
- Directe wateraansluiting.

NL

- Large choix de recettes disponibles pour une consommation de +/- 120 tasses par jour (café, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- 7 sélections possibles + 1 sélection d'eau chaude.
- Configuration en produits café/lait/choco ou en spécialité Potage.
- Boiler de 6 litre pour une distribution de produit rapide avec un stabilité de température.
- 3 réservoirs de produits solubles avec deux mixers.
- Possibilité de personnalisé la facade de la machine.
- Sortie d'eau chaude séparée
- Nettoyage simple et automatique.
- Connexion direct à l'eau.

FR

- Wide choice of recipes available for consumption of +/- 120 cups per day (coffee, espresso, cappuccino, latte machiatto, ...)
- 7 possible selections + 1 hot water selection.
- Configurable with coffee/milk/choco products or soup specialties.
- 6-liter boiler ensures rapid product dispensing and temperature stability.
- 3 soluble product containers on two mixers.
- Possibility of customizing the front of the machine.
- Separate hot water outlet.
- Easy, automatic cleaning.
- Direct water connection.

EN

Top Foam One of Two type Milk



Als je op zoek bent naar een eenvoudig apparaat om melkschuim te maken voor een cappuccino, latte macchiato of ijsthee, dan is dit het apparaat voor jou. Vergeet de moeilijkheden en tijd die het gebruik van een stoompijp met zich meebrengt. Er is geen speciale melk nodig, gewoon volle of plantaardige melk van 4°C. Eenvoudige, automatische reiniging.

Si vous cherchez un appareil simple pour faire de la mousse de lait pour un cappuccino, un latte macchiato ou un thé glacé, c'est celui qu'il vous faut. Oubliez les difficultés et le temps nécessaires à l'utilisation d'une buse à vapeur. Pas besoin de lait spécial Barista, du lait entier ou végétal à 4°C. Nettoyage facile et automatique.

If you are looking for a simple device to make milk foam for a cappuccino, latte macchiato or iced tea, then this is the device for you. Forget the difficulties and time involved in using a steam nozzle. No special milk is needed, just whole or vegetable milk at 4°C. Easy, automatic cleaning.

Perfect melkschuim voor elke drank.
Hiermee kunt u een veelheid aan melkdrankstijlen creëren met één druk op de knop.

Une mousse de lait parfaite pour chaque boisson.
Permet de créer une multitude de style de boisson lacté par une simple pression.

Perfect milk foam for every drink.
Allows you to create a multitude of milk drink styles with a single touch.



Verschillende soorten foam, cappuccino & crème fraîche
Elke schuimstijl zorgt voor een perfecte drank met een top presentatie, Latte Machiatio, Cappuccino, Ice Late.

Différent type de mousse, cappuccino & crème fraîche
Chaque style de mousse vous assure une boisson parfaite avec une présentation au top, latte machiatio, cappuccino, ice Late.

Different types of foam, cappuccino & fresh cream
Each style of foam ensures a perfect drink with a top presentation, Latte Machiatio, Cappuccino, Ice Late.



Pro Gear Ppmp
Een pomp van Italiaanse kwaliteit die foam maakt dankzij zijn hoge rotatiesnelheid. (2800 rpm)

Pompe Pro Gear
Une pompe de qualité italienne qui assure le travail pour la création de mousse grâce à sa grande vitesse de rotation. (2800rpm)


Pro Gear Pump
An Italian quality pump that ensures the work for the creation of foam thanks to its high speed of rotation. (2800rpm)



Pro FTH MK II verwarmingssysteem
Innovatief verwarmingssysteem voor snelle opwarming en temperatuurstabiliteit. Onmiddellijk gespoeld na elk product.

Système de chauffe Pro FTH MK II
Système de chauffe innovant qui permet une rapidité de chauffe et une stabilité en température. Rincage instantané après chaque produit.

Pro FTH MK II Heating System
Innovative heating system that allows for fast heating and temperature stability. Instant rinsing after each product.





COME AND TEST PROBARISTA MACHINES IN OUR NEW EXPERIENCE CENTER



WWW.CDSAUTOMATEN.BE

Victoria Arduino

EVERSYS


PIRELLA GÖTTSCHE LOWE SIMONELLI



COME IN AND
TEST A HOME
BARISTA
MACHINE
WITH
PROFESSIONAL
AND
PASSION



CONTACT
US
ON
WWW.HOMEBARISTA.BE



CDS AUTOMATEN BV - HOMEBARISTA
Rue du mont gallois 60 - BE-7700 Mouscron
BE 0477261576
+32 56 257 665
Sales@cdsautomaten.be
www.cdsautomaten.be | www.homebarista.be